

Brandschutzkennzeichnung

BGV A8, DIN 4844, ASR A1.3, ISO 6309

1 Feuerlöscher



Produkt-Tipp

**BGV A8 F05
DIN 4844-2 D-F005
ASR A1.3 F005**

Feuerlöscher

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
10,0 x 10,0	Folie HI	38.2702
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2703
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2703
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2704
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2704
20,0 x 20,0	Alu TL	TL 17.2704
30,0 x 30,0	Folie HI	38.2705
30,0 x 30,0	Alu HI	15.2705
45,0 x 45,0	Folie HI	38.2730
45,0 x 45,0	Alu HI	15.2730

Feuerlöscher

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
10,0 x 10,0	Folie	21.2702
15,0 x 15,0	Alu	11.2703
15,0 x 15,0	Folie	21.2703
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2703
20,0 x 20,0	Alu	11.2704
20,0 x 20,0	Folie	21.2704
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2704
30,0 x 30,0	Alu	11.2705
30,0 x 30,0	Folie	21.2705
30,0 x 30,0	Kunststoff	43.2705
45,0 x 45,0	Alu	11.2730
45,0 x 45,0	Folie	21.2730
45,0 x 45,0	Kunststoff	43.2730

Bis zu 36 Stunden Leuchtdauer

BGV A8 §10 Abs. 3
„Ist auf Grund anderer Rechtsvorschriften eine Sicherheitsbeleuchtung nicht erforderlich, muss auf Rettungswegen die Erkennbarkeit der dort notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für eine bestimmte Zeit erhalten bleiben.“

ISO 6309 No. 11

beachten Sie als Alternative unseren Produkttipp!

Feuerlöscher (international)

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2736
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2736
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2737
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2737

Feuerlöscher (international)

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu	11.2736
15,0 x 15,0	Folie	21.2736
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2736

Brandschutzzeichen kennzeichnen Standorte von Feuermelde- und Feuerlöcheinrichtungen.

Symbol für langnachleuchtende Kennzeichnungen



2 Löschschilauch



Preis-Tipp

**BGV A8 F03
DIN 4844-2 D-F003
ASR A1.3 F003**

Löschschilauch

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2700
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2700
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2701
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2701
20,0 x 20,0	Alu TL	TL 17.2701

Löschschilauch

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
10,0 x 10,0	Folie	21.1105
15,0 x 15,0	Alu	11.2700
15,0 x 15,0	Folie	21.2700
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2700
20,0 x 20,0	Alu	11.2701
20,0 x 20,0	Folie	21.2701
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2701

3 Leiter



**BGV A8 F04
DIN 4844-2 D-F004
ASR A1.3 F004**

Leiter

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2712
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2712
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2713
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2713

Leiter

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu	11.2712
15,0 x 15,0	Folie	21.2712
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2712
20,0 x 20,0	Alu	11.2713
20,0 x 20,0	Folie	21.2713
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2713

4 Brandmeldetelefon



**BGV A8 F06
DIN 4844-2 D-F006
ASR A1.3 F006**

Brandmeldetelefon

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2715
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2715
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2716
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2716

Brandmeldetelefon

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu	11.2715
15,0 x 15,0	Folie	21.2715
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2715
20,0 x 20,0	Alu	11.2716
20,0 x 20,0	Folie	21.2716
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2716

Material: Die ersten zwei Ziffern der Bestellnummer beschreiben die Ausführung. Weitere Infos auf den Seiten 4 und 5.
11. Aluminium, geprägt, mit kratzlester Einbrennlackierung **21.** Weich-PVC-Folie, selbstklebend
15. Alu, langnachleuchtend, High-Intensity (150) **38.** Folie, langnachleuchtend, High-Intensity (150)
17. Alu, langnachleuchtend, High-Intensity (300) **43.** Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig



1
BGV A8 F07
DIN 4844-2 D-F007
ASR A1.3 F007



Löschdecke

1
BGV A8 F07
DIN 4844-2 D-F007
ASR A1.3 F007
mit Zusatztext



Löschsand

1
BGV A8 F07
DIN 4844-2 D-F007
ASR A1.3 F007
mit Zusatztext

1 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2704
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2704
20,0 x 20,0	Folie ST	38.2707
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2707

1 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu	11.2704
15,0 x 15,0	Folie	21.2704
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2704
20,0 x 20,0	Alu	11.2707
20,0 x 20,0	Folie	21.2707
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2707

7 Löschdecke

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
20,0 x 30,0	Folie HI	38.2718
20,0 x 30,0	Alu HI	15.2718

7 Löschdecke

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
20,0 x 30,0	Folie	21.2718
20,0 x 30,0	Kunststoff	43.2718

8 Löschsand

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
20,0 x 30,0	Folie HI	38.2719
20,0 x 30,0	Alu HI	15.2719

8 Löschsand

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
20,0 x 30,0	Alu	11.2719
20,0 x 30,0	Folie	21.2719
20,0 x 30,0	Kunststoff	43.2719

Richtungsangaben:

Bitte beachten: Die Richtungspeile sind nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden.

Beispiele:



1
BGV A8 F08
DIN 4844-2 D-F008
ASR A1.3 F008



1
BGV A8 F02
DIN 4844-2 D-F002
ASR A1.3 F002

1 Richtungsangabe

Preis-Tipp >>>

1
BGV A8 F02,
DIN 4844-2 D-F001,
ASR A1.3 F001



3 Brandmelder (manuell)

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2731
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2731
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2732
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2732

3 Brandmelder (manuell)

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu	11.2731
15,0 x 15,0	Folie	21.2731
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2731
20,0 x 20,0	Alu	11.2732
20,0 x 20,0	Folie	21.2732
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2732

11 Richtungsangabe aufwärts/abwärts

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2728
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2728
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2729
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2729

11 Richtungsangabe aufwärts/abwärts


Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu	11.2728
15,0 x 15,0	Folie	21.2728
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2728
20,0 x 20,0	Alu	11.2729
20,0 x 20,0	Folie	21.2729
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2729

11 Richtungsangabe - links/rechts

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2709
15,0 x 15,0	Alu HI	15.2709
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2710
20,0 x 20,0	Alu HI	15.2710

11 Richtungsangabe - links/rechts

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu	11.2709
15,0 x 15,0	Folie	21.2709
15,0 x 15,0	Kunststoff	43.2709
20,0 x 20,0	Alu	11.2710
20,0 x 20,0	Folie	21.2710
20,0 x 20,0	Kunststoff	43.2710



1 Winkelschild Feuerlöscher

<<< Produkt-Tipp

1 BGV A8 F05
DIN 4844-2 D-F005
ASR A1.3 F005



1 Fahnschild Feuerlöscher

1 Feuerlöscher

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9204
15,0 x 15,0	Alu HI, Fahne	15.9214
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9205
20,0 x 20,0	Alu HI, Fahne	15.9215
30,0 x 30,0	Alu HI, Winkel	15.9502
30,0 x 30,0	Alu HI, Fahne	15.9504

1 Feuerlöscher

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu, Winkel	51.9204
15,0 x 15,0	Alu, Fahne	51.9214
20,0 x 20,0	Alu, Winkel	51.9205
20,0 x 20,0	Alu, Fahne	51.9215
30,0 x 30,0	Alu, Winkel	51.9502
30,0 x 30,0	Alu, Fahne	51.9504



1 ISO 6309 No. 11

2 Feuerlöscher (international)

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.2740
15,0 x 15,0	Alu HI, Fahne	15.2745
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.2741
20,0 x 20,0	Alu HI, Fahne	15.2746
30,0 x 30,0	Alu HI, Winkel	15.2742
30,0 x 30,0	Alu HI, Fahne	15.2747

Winkel- und Fahnschilder gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen. Der Einsatz von Winkel- und Fahnschildern wird vom Fachausschuss „Sicherheitskennzeichnung“ des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften empfohlen.



3 Löschschlauch

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9525
15,0 x 15,0	Alu HI, Fahne	15.9527
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9526
20,0 x 20,0	Alu HI, Fahne	15.9528

1 BGV A8 F03
DIN 4844-2 D-F003
ASR A1.3 F003

4 Brandmeldetelefon

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9537
15,0 x 15,0	Alu HI, Fahne	15.9539
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9538
20,0 x 20,0	Alu HI, Fahne	15.9540

1 BGV A8 F06
DIN 4844-2 D-F006
ASR A1.3 F006



5 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9529
15,0 x 15,0	Alu HI, Fahne	15.9531
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9530
20,0 x 20,0	Alu HI, Fahne	15.9532

1 BGV A8 F07
DIN 4844-2 D-F007
ASR A1.3 F007

6 Brandmelder (manuell)

Größe: B x H in cm	Material:	Best.-Nr.:
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9541
15,0 x 15,0	Alu HI, Fahne	15.9543
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9542
20,0 x 20,0	Alu HI, Fahne	15.9544


1 BGV A8 F08
DIN 4844-2 D-F008
ASR A1.3 F008

Material: Die ersten zwei Ziffern der Bestellnummer beschreiben die Ausführung. Weitere Infos auf den Seiten 4 und 5.
15. Alu, langnachleuchtend, High-Intensity (150) 51. Aluminium, hart, 0,56 bis 1 mm
38. Folie, langnachleuchtend, High-Intensity (150)

Gestalten Sie Ihr individuelles Winkel- und Fahnschild!

Die neutralen Winkel- und Fahnschilder können Sie mit selbstklebenden Folienschildern Ihrer Wahl bekleben. Sie eröffnen sich somit eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten.

Winkelschild



Winkelschild Quadrat zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
 ■ 15,0 x 15,0 = 25,7 x 15,0 x 10,5
 ■ 20,0 x 20,0 = 35,3 x 20,0 x 14,0
 Beispiel-Bestell-Nummer:
 510.9552 / 2 x 380.2712 (15,0 x 15,0 cm)

Winkelschild Quadrat zur Wandmontage

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Alu	51.9552
20,0 x 20,0	Alu	51.9553

Fahnschild Quadrat zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
 ■ 15,0 x 15,0 = 2,2 x 15,0 x 15,5
 ■ 20,0 x 20,0 = 2,5 x 20,0 x 20,5
 Beispiel-Bestell-Nummer:
 510.9557 / 2 x 380.2712 (15,0 x 15,0 cm)

Fahnschild Quadrat zur Wandmontage

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Alu	51.9557
20,0 x 20,0	Alu	51.9558

Fahnschild Quadrat zur Deckenmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
 ■ 15,0 x 15,0 = 15,0 x 15,5 x 2,2
 ■ 20,0 x 20,0 = 20,0 x 20,5 x 2,5
 Beispiel-Bestell-Nummer:
 510.9563 / 2 x 380.2703 (15,0 x 15,0 cm)

Fahnschild Quadrat zur Deckenmontage

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Alu	51.9563
20,0 x 20,0	Alu	51.9564

Produktinformation

ISO 7010

ISO 7010 beschreibt als internationaler Standard Sicherheitsschilder, u.a. auch für Rettungs- und Brandschutzzeichen. Dabei werden die Gestaltungsgrundsätze der ISO 3864 berücksichtigt.

ISO 7010 ist daher ein Katalog aller international bestätigter Sicherheitszeichen. Schilder nach ISO 7010 dürfen prinzipiell überall dort eingesetzt werden, wo es keine abweichenden Festlegungen in nationalen Normen und Regelwerken gibt.

Bestellhinweis > Bitte geben Sie bei der Bestellung die Bestell-Nr. der gewünschten Folienschilder an.

Die Preise verstehen sich ausschließlich der Folienschilder. Komplettlösungen erhalten Sie auf Anfrage.

e Symbol für langnacheuchende Kennzeichnungen



ISO 7010

Löschschlauch

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7692
15,0 x 15,0	Alu HI	15.7692
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7693
20,0 x 20,0	Alu HI	15.7693



ISO 7010

Feuerlöscher

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7694
15,0 x 15,0	Alu HI	15.7694
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7695
20,0 x 20,0	Alu HI	15.7695



ISO 7010

Brandmelder

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US 2731
15,0 x 15,0	Alu HI	15.US 2731
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US 2732
20,0 x 20,0	Alu HI	15.US 2732



ISO 7010

Brandmeldetelefon

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US 2715
15,0 x 15,0	Alu HI	15.US 2715
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US 2716
20,0 x 20,0	Alu HI	15.US 2716



ISO 7010

Feuerleiter

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US 2712
15,0 x 15,0	Alu HI	15.US 2712
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US 2713
20,0 x 20,0	Alu HI	15.US 2713



ISO 7010

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Größe:	Material:	Best.-Nr.:
B x H in cm		
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7690
15,0 x 15,0	Alu HI	15.7690
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7691
20,0 x 20,0	Alu HI	15.7691